

**LA
MANCOMUNIDAD
SIERRA DE
SAN PEDRO A
TRAVÉS DE SUS
ESPACIOS
PROTEGIDOS:**

**VALORES
NATURALES**

INTRODUCCIÓN

La Mancomunidad de Sierra de San Pedro es un territorio medioambientalmente muy valorado y en consecuencia protegido. Esta protección proviene tanto de la Administración extremeña como de la europea:

En el primer caso se trata de las áreas naturales protegidas por la Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura, ley por la que la Junta de Extremadura creó la **RENPEX (Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura)**. Los espacios protegidos de la Mancomunidad amparados en esta ley son:

- 01 Parque Natural del Tajo Internacional.
- 02 Zona de Interés Regional (Z.I.R.) Sierra de San Pedro.

En el segundo caso se trata del conjunto de espacios naturales que han sido seleccionados por su alto valor ecológico y diversidad biológica para formar parte de la europea Red Natura 2000. Protegidos en virtud de la Directiva de Aves 79/409/CEE y de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE, albergan hábitats primordiales para la conservación de especies de fauna y de flora en la Unión Europea y está compuesta por **Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA)** y **Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)**. Las figuras presentes en la Mancomunidad son:


- 01 ZEPA Sierra de San pedro.
- 02 ZEPA Río Tajo Internacional y Riveros.
- 03 ZEPA Nacimiento del Río Gévora
- 04 LIC Sierra de San Pedro.
- 05 LIC Cedillo y Río Tajo Internacional.
- 06 LIC Rivera de Aurela.
- 07 LIC Riveras de Carbajo y Calatruchas.
- 08 LIC Rivera de Membrío.
- 09 LIC Riveras de Los Molinos y La Torre.
- 10 LIC Arroyo del Lugar.
- 11 LIC Río Gévora Alto

Teniendo en cuenta que las dos figuras incluidas en la Red de Espacios Protegidos de Extremadura, y por lo tanto amparadas por una ley extremeña, albergan la totalidad de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, describiremos el Parque Natural del Tajo Internacional y la ZIR Sierra de San Pedro. La única salvedad la presentan la ZEPA Nacimiento del Río Gévora y el LIC Río Gévora Alto, que afecta a la mayoría de los caseríos de la Campiña y cuyo interés, reside principalmente en las comunidades forestales, tanto de aves como vegetales, que pueblan los tramos altos del Río Gévora. Con estas descripciones se pretende unificar la información respecto al patrimonio natural de Mancomunidad Sierra de San Pedro y a los regímenes de protección actuales del mismo. El visitante de hoy valora este tipo de información, además confiere oficialidad al alto valor ecológico de la comarca: no es un simple eslogan turístico, lo recoge una ley extremeña y dos directivas europeas.

01 Parque Natural del Tajo Internacional.

Figura de protección: Parque Natural

Las 25.088 ha que componen el Parque Natural del Tajo Internacional se localizan justo al suroeste de la provincia de Cáceres, en el codo central extremeño que se introduce en tierras lusas. Aquí el río Tajo, el Tejo desde el otro lado, al igual que algunos de sus afluentes, comparte sus orillas con ambos países. La española, junto a los cauces del Sever, el Salor, el Erjas y otros regatos y riveras que desembocan en el gran río, configuran el Parque Natural, afectando a 11 términos municipales, ocho de los cuales están integrados en la Mancomunidad Sierra de San Pedro: Herreruela, Salorino, Membrío, Carbajo, Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara, Cedillo y Valencia de Alcántara.



 Límite Parque Natural del Tajo Internacional.





Rivera de Aurela

El área protegida en las cercanías del Tajo está ceñida a las laderas que lo rodean, a la desembocadura del río Salor y a las riveras de Carbajo y Aurela, mientras que se prolonga en toda la longitud del río Sever, extendiéndose por la cuenca española del río y parte de la del Alburrel. Por lo tanto es un espacio con forma de hilo que sigue los principales cursos de agua. Este territorio, situado fuera de las principales vías de comunicación y fuertemente determinado por su posición fronteriza con Portugal, ha desarrollado un modelo de evolución demográfica y económica, que ha contribuido al buen estado de conservación del medio natural de la zona. A esto hay que sumarle la conservación de la orilla opuesta, que ostenta hace tiempo la categoría de Parque Natural do Tejo Internacional.



Chozo de Juan Galavis

Rutas establecidas

La Dirección General del Medio Natural, ha definido las siguientes rutas como oficiales para recorrer el Parque Natural dentro de la Mancomunidad, todas ellas señalizadas:



- La Geregosa (PR-CC 95): 7'5 km desde el centro de Interpretación de El Péndere, en Santiago de Alcántara. Manantial de aguas medicinales a orillas del Tajo.

- Camino de las Viñas (PR-CC 96): 8 km desde Santiago de Alcántara con final en mirador.



- Molino de la Negra (PR-CC 98): circular de 16 km con salida y llegada en Valencia de Alcántara.



- Embarcadero Herrera de Alcántara. 3'1 km desde herra de Alcántara. Miradores y final a orillas del río, atravesando el bosque de umbría del ribero por la antigua carretera del Tajo.



- Mirador de Negrales (SL-CC 137): 4'2 km desde Herrera de Alcántara. Meandros del Arroyo Negrales y mirador sobre el Río Tajo.



- La Carrasquera: zona de ocio con buenas vistas al Tajo, a 2'7 km de Cedillo.



La juventud de este espacio, que fue declarado Parque Natural en el 2006, hace que todavía se estén vertebrando sus usos. Está previsto habilitar una ruta circular en Cedillo y ampliar a circular la ruta al Embarcadero de Herrera, empleando el camino de Mariloz a para ello. Igualmente está prevista la presencia de un barco turístico, que permita recorrer parte del área protegida por el propio río.



Cueva del Buraco

Recomendaciones

El Parque Natural afecta a ocho de los nueve municipios que conforman la Mancomunidad de Sierra de San Pedro, por lo que una buena forma de conocerlo es usar la Ruta Autoguiada Mancomunidad de Sierra de San Pedro, que recorre en tres jornadas todo su territorio, incluido el del Parque Natural. Además, hay editado un folleto para el visitante que contiene todas las indicaciones necesarias para llevarla a cabo. Siempre hay que recomendar las visitas a los Centros de Interpretación, en este caso *El Péndere*, que está situado en una antigua ermita dentro de la población de Santiago de Alcántara, y el Aula de la Naturaleza Tajo-Sever, en Cedillo. De la red de miradores se pueden recomendar por su accesibilidad: el *Mirador de la Carretera del Río Tajo*, y el del *Río Tajo* propiamente dicho, ambos en la antigua carretera que sale de Herrera de Alcántara y muere en el agua. Hay otro mirador de reciente construcción en la carretera entre Cedillo y la presa, totalmente accesible y que ofrece buenas vistas del Tajo. El *Mirador del Arroyo Negrals*, ofrece unas vistas impresionantes, y aunque hay que llegar por pistas forestales desde la población de Herrera de Alcántara, se puede hacer en automóvil. Lo mismo que el de La Carrasquera, desde Cedillo. Todos ellos ofrecen buenas posibilidades de observar fauna y flora, sobre todo aves, y están perfectamente señalizados sus accesos. No hay que olvidar recomendar los atractivos conjuntos dolménicos de Cedillo y Santiago de Alcántara.



Jara pringosa y Río Tajo



Mirador Carretera del Tajo

Flora y fauna Parque Natural del Tajo Internacional

El encinar predomina en los riberos, en asociaciones vegetales con jara, jaguarzo, cantueso y lentisco. El efecto termorregulador de la masa de agua propicia el desarrollo de alcornoque y quejigo en las umbrías, y especies arbustivas asociadas a este grado de humedad, como coscoja, mirto, aladierno, durillo o brezo blanco. En las solanas, acebuche, enebro, piruétano y espino negro. En los cauces, sotos de aliso, fresno, sauce y bosquetes de almez, y en los tramos altos del río Sever, una notable presencia de melojo y castaño.



Alimoche
Neophron pernocterus



Enebro
Juniperus oxycedrus



Cigüeña negra
Ciconia nigra



Encina
Quercus rotundifolia



Durillo
Viburnum tinus



Galápago europeo
Emys orbicularis



Pardilla
Rutilus lemningii



Águila perdicera
Hieraaetus fasciatus



Oropéndola
Oriolus oriolus



Nutria
Lutra lutra



Halcón peregrino
Falco peregrinus



Águila real
Aquila chrysaetos

Destacan las citas invernales de águila pescadora y la colonia de buitre negro nidificante. Los farallones inaccesibles junto al agua acogen cigüeña negra, águila y búho real, águila perdicera, alimoche, halcón peregrino, buitre leonado y un sinfín de pequeñas aves. Se especula con la presencia del lince ibérico, mientras que la realidad del lobo se queda en la consideración de la zona como corredor natural con las poblaciones norteñas. Pero gato montés, gineta, meloncillo, nutria, garduña y tejón, campan a sus anchas por los riberos junto a una notable población de ciervo rojo y jabalí. El Tajo y sus afluentes conservan comunidades de peces cuya captura forma parte de la cultura rayana: calandino, colmilleja, pardilla, boga y barbo comizo. El río Sever además, ofrece refugio a especies tan peculiares en estas latitudes como el galápago europeo, lagarto verdinegro o cangrejo de río autóctono.

02 Z.I.R. Sierra de San Pedro.

Figura de protección: Zona de Interés Regional

El área protegida se encuentra sobre la Sierra de San Pedro, que forma junto con otras cadenas montañosas del centro de Extremadura, la línea divisoria entre las cuencas de los ríos Guadiana y Tago, a las que vierte sus aguas. El núcleo central de este gran espacio está constituido por sierras de mediana o baja altitud que no sobrepasan los 700 metros y que generalmente, siguen una dirección noroeste. Las 115.032 ha protegidas de este vasto espacio, se extienden a ambos lados de la línea que marca los límites provinciales entre Cáceres y Badajoz, afectando a siete términos municipales de la Mancomunidad de Sierra de San Pedro: San Vicente de Alcántara, Valencia de Alcántara, Santiago de Alcántara, Carabajo, Membrío, Salorino y Herrerueta. La extensión y continuidad del manto forestal que la cubre, convierte la Sierra de San Pedro en una de las zonas boscosas más importantes de la Península Ibérica, representando la esencia misma del bosque y matorral mediterráneos.



— Límite Z.I.R. Sierra de San Pedro.



Dehesas desde Puerto Elice



Rivera de Albarragena

Rutas establecidas

La Dirección del espacio, sólo tiene rutas establecidas para automóvil en las zonas que afectan a la mancomunidad y además coinciden en gran medida, con las jornadas dos y tres de la Ruta Autoguiada. La única ruta establecida es la llamada Senda del Águila perdicera, que es la subida al Mirador de Cabeza del Buey, y que también está incluida en la Ruta Autoguiada. No obstante enumeramos algunas rutas de senderismo señalizadas que son óptimas para la observación de fauna y flora:



Merendero S. Juan. Carbajo

- Pantano de La Jabalina (PR-CC 92): circular de 16'4 km que parte desde la plaza de Membrío y llega *al Pantano de la Jabalina*, en la misma falda de la sierra. Muy buena para la observación de ciervos y rapaces.
- Las Viñas (SL-CC 138): circular de 6'6 km desde la Plaza de la Constitución de Membrío, recorrido por el Arroyo del Lugar.
- Fuente de San Juan (SL-CC 132): circular de 5'1 km desde Carbajo que se adentra en la sierra, pasando por el refugio y el Morrón del Albejarano. Bastante exigente por el desnivel que vence.
- Data Mato-La Pirula (SL-CC 133): circular de 5'1 km desde Carbajo, que también es bastante exigente por su desnivel. Ofrece unas vistas excelentes.



Membrío

Recomendaciones

En este caso son siete de los nueve municipios de la Mancomunidad, los afectados por el área protegida. Por eso de nuevo es interesante para conocer el espacio, recomendar la Ruta Autoguiada Mancomunidad de Sierra de San Pedro como ruta básica para conocer este territorio. Es importante también recomendar la visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza *Alas*, en San Vicente de Alcántara, un Centro muy bien equipado que dará al visitante las claves necesarias para interpretar este espacio. De la misma manera hay que recomendar la visita al Centro de Interpretación *El Péndere*, en Santiago de Alcántara, pues cada uno de ellos aportará interesante información sobre su zona. Hay buenos puntos de observación de fauna, sobre todo aves, como el Observatorio *Celestino Ramajo*, en la Rivera de Albarragena. *Puerto Elice*, en lo alto de la sierra, entre Salorino y San Vicente, y los miradores de *Peña Choricera* y *Cabeza del Buey* en Santiago de Alcántara, donde se puede visitar además la Cueva de *El Buraco*.



Cerdo ibérico



Castillo de Piedrabuena



Observatorio de fauna Celestino Ramajo

Flora y fauna
Z.I.R. Sierra de San Pedro

El predominio de la encina y el alcornoque varía según el grado de humedad o la disposición de las laderas, y no es difícil encontrar dehesas con ambas especies. En este bosque proliferan escoba, aulaga, brezo, cantueso, mirto y torvisco, y otras especies de porte casi arbóreo como cornicabra, majuelo, durillo y madroño; incluso trepadoras como las nuezas blanca y negra, hiedra y madreSelva. Esta maraña culmina en cortados rocosos donde la continuidad vegetal está representada por clavellina, dedalera, acedera y enebro. En los ríos se forman bosques de galería con aliso, sauce, fresno, almez, chopo y otras especies como carrizo, eneas o juncos, y en los arroyos aparecen adelfas y tamujos. Además proliferan hongos como oronjas, boletos, carboneras, parasoles...



Picogordo
Coccythraustes coccythraustes



Trepador azul
Sitta europaea



Tejón
Meles meles



Gineta
Genetta genetta

Acebuché
Olea europea var. silvestris



Sapo partero ibérico
Alytes cisternasii



Mito
Aegyalos caudatus



Elanio azul
Elanus caeruleus



Cernicalo primilla
Falco naumanni



Águila imperial ibérica
Aquila adalberti



Buitre negro
Aegypius monachus



Alcornoque
Quercus suber

El águila imperial ibérica sigue teniendo su gran asentamiento mundial en estas sierras, igual que el buitre negro. Águila real, alimoche y halcón peregrino en el roquedo, búhos reales, incontables palomas torcaces invernantes, cigüeña negra, milano, águila perdicera y calzada, alcotán, perdiz roja, arrendajo, rabilargo, y un sinnúmero de pequeñas aves. Una alta densidad de ciervo, gamo, muflón y jabalí. Las últimas citas de lobo se remontan a la década de los noventa, pero abundan meloncillo, gineta, garduña y gato montés. En los ríos, galápago leproso y europeo, nutria, martín pescador, martinete, garza y garceta, pescando barbo comizo, pardilla, calandino o boga.

Mensajes a transmitir al visitante

- La Mancomunidad de Sierra de San Pedro es un enclave único en cuanto a valor ecológico.
- Los valores naturales de la Mancomunidad están protegidos por una ley extremeña y por dos directivas europeas.
- La Mancomunidad cuenta con uno de los dos Parques Naturales de Extremadura, el Parque Natural del Tajo Internacional.
- El Tajo Internacional es un territorio privilegiado, por cuanto que la orilla portuguesa ostenta también la categoría de Parque Natural do Tejo Internacional.
- La Mancomunidad contiene buena parte de la Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro, también integrada en la Red Natura 2000 como ZEPA y LIC.
- En ambos espacios persisten poblaciones importantes de especies amenazadas: la del águila imperial ibérica con 23 parejas nidificantes, es la mayor del mundo.

Temas de enlace en esta carpeta

- Centro de interpretación “El Péndere”, Santiago de Alcántara.
- Centro de Interpretación de la Naturaleza “Alas”, San Vicente de Alcántara
- Aula de Naturaleza Tajo Internacional, Cedillo.
- Ruta Autoguiada Mancomunidad Sierra de San Pedro.
- Cultura Dolménica.
- Dehesas y corcho.

Otros materiales editados sobre la temática

- *Rutas de senderismo*: carpeta con desplegables de senderos de la Sierra de San Pedro-Los Baldíos.
- *Turismo ornitológico, Sierra de San Pedro-Los Baldíos*: mapa desplegable.
- *Sierra de San Pedro-Los Baldíos*: desplegable turístico.
- *Ruta Autoguiada Mancomunidad Sierra de San Pedro*: folleto para el visitante.
- *Rutas para observar aves en la Mancomunidad Sierra de San Pedro*: carpeta desplegable para el visitante.
- *Pasaporte Turístico Tajo Internacional*: guía de establecimientos con descuentos y promociones.